tumeur dans le bas ventre

n°: 68.

Observation

Ayant été deputé de la cour avec
Monsieur du chenay docteur En medecine
pour Les fievres malignes de beaumon
sur oize en picardie, et faisant notre
visite a champagne paroisse des Environts
de cette ville. Monsieur dessense chirurgien
du lieu nous fit voir un nommé pierre
laporte qui etoit alité despuis trois mois
avec la jambe Et la cuisse gauche oedema
teuse, et dune grosseur enorme, mais le
plus grand mal dont il Sepleignoit
etoit de souffrir cruellement En vriment
Et depiser du sang. En examinent son
bas ventre. je fis observer a Monsieur
du chenay vne tumeur qui faisoit saillie
a la region illiaque gauche, ce qui
nous fit penser que cette tumeur en
Comprimant les vaisaux illiaques, et
la vessie avec la quelle Me pouvoit
etre confondue, causoit lenflure de
la jambe de la cuisse, et la douleur
quil sentoit en vriment.

en interogen le malade il nous
dit quil y avoit vingt an quil avoit eu
des coliques, des vomisement, et quun cour
de ventre lui avoit continué depuis ce

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 57
n° 127

temps, et que quatre an auen davoir la jambe et la cuisse enflée il avoit, eu des engourdissement a ces parties qui en avoit imposé a quelques chirurgiens et medecins pour une sciatique, et quenfin il ni avoit que dix huit mois quil avoit la douleur en urinent et lepissement de sang.

Le malade estent pour lors dans un dernier degré de consomption nous pensames quil ne seroit pas long temps ~~a~~ vivent et qui nous fit demender a louvrir lors quil seroit mort, ce que nous fimes le 28 juillet 1747 et nous trouvammes une tumeur squireuse pesent six livre et demie, dune figure longue ronde par sa partie anterieure avec des circonvolutions, et aplatie par sa partie posterie dont la plus grande partie etoit aderente aux vertebres des lombes, elle setendoit despuis lestomac jusqua la region iliaque gauche lextremité qui respondoit a cette ~~autre~~ region etoit arondie; aderente dun costé a la vessie avec laquelle elle etoit confondue et de lautre avec le muscle psoas.

elle estoit aussi adorente aux reins
et confondue avec la veine cave
et la orte; la vessie qui estoit
comprimée par cette tumeur et adorente
et confondue comme je lay dit est
estremeut racornie, et squireuse; et
les intestins sans mesentere, et flotensansa
tache. Si de semblables maladie qui ne
sont pas trop communes sont incurable
leurs connessences ne sont pas moins
utilles pour faire des pronostics seur
en pareil cas; et si l'on avoit connu
cette maladie des son commencement
on auroit enpeché son progre comme
l'on empeche souvent celui des autres obstruc
tions.

Les autres reflexion est quil est surpre
nent que cette tumeur nait empeché totalle
ment la distribution du sang dans
la orte et la veine cave et les vaisseau
emulgents en raprochen entierement leur
parois. Tandis quelle adetaché entierement
les intestins du mesentere et resere la
vessie sur elle même

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'Observation ~~a été donnée p~~ de Mr. Chainebrun
Me Chirurgien de Chefboutonne en Poitou.